




**Refrigeración
TODO FRIO**



COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS



EVAPORADORES

EVAPORADORES Y DIFUSORES

- Evaporadores de bajo perfil
- Evaporadores de medio perfil
- Evaporadores de alto perfil
- Evaporadores duales

LÍNEA DE COMPRESORES

- Compresores etapa simple HA
- Compresores etapa simple HG
- Repuestos para toda la línea Bock

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Compresores de pistón o reciprocantes
- Temperaturas conservación y congelación
- Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Modelos HG desde 2 hp hasta 50 hp
- Modelos HA desde 1.5 hp hasta 30 hp

PARTES Y ACCESORIOS PARA COMPRESORES BOCK

- Bielas
- Pistones
- Empaquetaduras
- Platos de válvulas
- Bujes
- Bombas de aceite
- Sello mecánico
- Anillos de pistón
- Resistencia de Carter
- Filtros de aceite



COMPRESORES PARA REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL



Maneurop
RECIPROCATING COMPRESSORS

Tecumseh

- Compresores MT para alta, media y baja temperatura desde MT 18 hasta MT 160
- Compresores MTZ para baja temperatura desde MTZ 18 hasta MTZ 160
- Compresores NTZ alta eficiencia para baja temperatura desde NTZ 048 hasta NTZ 271
- Aplicación en refrigeración comercial e industrial y aire acondicionado
- Temperaturas conservación y congelación
- Modelos monofásicos y trifásicos
- Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Refrigerantes R22, R507, R410 y R404
- Capacidades desde 1 hp – 13 – ½ hp

COMPRESORES PARA REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA

Tecumseh **Danfoss**

SIBERIA **embraco**

- Refrigerantes: R134, R600, y R290
- Capacidades desde 1 /10 hasta 1 hp.
- Temperaturas de conservación y congelación



COMPRESORES HERMÉTICOS

UNIDADES CONDENSADORAS

UNIDAD CONDESADORA DANFOSS



- Condensadoras para conservación y congelación
- Capacidad desde 1.5hp hasta 13.5 hp
- Refrigerantes: R22, R404, R507, R134, R404
- Capacidad: Desde ¾ hp hasta 13 hp

UNIDAD CONDENSADORA DANFOSS OPTYMA SLIM PACK



- Solución silenciosa
- Fácil instalación
- Adaptado para uso en exteriores
- Montaje en pared y piso
- Carcasa hermética IP54
- Menos carga de refrigerante

UNIDAD CONDENSADORA TECUMSEH



- Unidades condensadoras para conservación y congelación
- Compresores Tecumseh Francia, India y Brasil
- Capacidades desde 1.5 hp hasta 6 hp

Danfoss

COMPRESORES SCROLL PARA AIRE ACONDICIONADO



- Scroll líneas HRM, HCM , SM y MLZ
- Desde 32.000 btu hasta 300.000 btu según modelo
- Aplicación para aire acondicionado
- Refrigerantes R22, R404, R507 , R410, R134, entre otros.

Panasonic SAMSUNG LG

COMPRESORES ROTATIVO



- Compresores de 9.000 a 36.000 Btu/Hr
- Compresores para R-22 y R410a
- Velocidad fija y tecnología inverter

COMPRESORES PARA AIRE ACONDICIONADO

PARTES Y ACCESORIOS PARA REFRIGERACIÓN

ACCESORIOS PARA REFRIGERACIÓN



VÁLVULAS

- Válvulas solenoides
- Válvulas de paso
- Válvulas de bola para cierre rápido
- Válvulas cheque
- Válvulas reguladoras de presión
- Válvulas de expansión
- Válvulas de Expansión electrónica
- Bobinas a 110V y 220V
- Visores líquidos



FILTROS PARA REFRIGERACIÓN

- Filtros roscar
- Filtros soldables
- Porta filtros
- Piedras filtro



ACCESORIOS PARA REFRIGERACIÓN

- Acumuladores de succión
- Botellas de liquido
- Eliminadores de vibración
- Intercambiadores de placas
- Separador de aceite
- Tableros de control



CONTROLES PARA TEMPERATURA Y PRESOSTATOS

- Controles de temperatura
- Presostatos de alta presión, baja presión y duales
- Controles de aceite
- Controles electrónicos
- Contactores y relé térmico



CONTROLADORES ELECTRÓNICOS



Accesorios de cobre y bronce

Trampa U cobre succión

1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1-1/8", 1-1/3", 1-5/8", 2-1/8"

Codo 45° cobre

1/2", 1/4", 3/4", 3/8", 5/8", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-5/8", 2-1/8"

Codo corto 90° cobre

1/2", 1/4", 3/4", 3/8", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-5/8", 2-1/8", 2-5/8"

Codo largo 90° cobre

1/2", 1/4", 3/4", 3/8", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-5/8", 2-1/8", 2-5/8"

Te cobre

1/2", 3/4", 3/8", 5/8", 7/8"

Unión cobre

1/2", 3/4", 3/8", 5/8", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-5/8", 2-1/8", 2-5/8"

Capilar - rollo por 3 y 30 metros

031 036 042 049 054 059 064 070



TUBERÍA DE COBRE

TUBERÍA RÍGIDA TIPO M, L Y K

Tubería de cobre rígida

Esta tubería es fabricada y certificada bajo los estándares establecidos por las normas internacionales ASMT B88. ASTM B280. Para tubería rígida y flexible, ASTM B743 para tubería LWC y Capilar ASTM B68-02, ASTM B360-01.

- 3/8' (1/2)
- 1 1/4' (1 3/8)
- 1/2' (5/8)
- 1 1/2' (1 5/8)
- 3/4' (7/8)
- 2' (2 1/8)
- 1' (1 1/8)
- 2 1/2' (2 5/8)

Tubería de cobre flexible

Medidas:

- 3/16'
- 1/2'
- 1/4'
- 5/8'
- 5/16'
- 3/4'
- 3/8'
- 7/8'



EQUIPOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA CUARTOS FRÍOS



- La gama más amplia para todo tipo de aplicaciones de cámaras frigoríficas y refrigeradores.
- Soluciones fiables y de alta eficiencia energética.
- Larga vida útil, bajos costos de operación y mantenimiento.
- Cumplimiento de la normativa sobre refrigerantes y energía.
- Soluciones para una mejor conservación del producto.

Genetron
Refrigerants

Chemours

- Refrigerantes R-410a, R134a, R-404a, R-407c, R507 en presentación cilindros
- Refrigerantes ecológicos Isceon para reemplazar HCFCs sin necesidades de cambiar aceite
- Presentación en latas de R-134a, R-404a, M029, M049, M059, M079

R134A 340gms - 800gms 30lbs

R134A Ultravioleta

R22 800gms - 30lbs

R290 420gms

R404A 650gms - 24lbs

R407C 650gms - 24lbs

R409A 280gms - 30lbs

R410A 650gms - 25lbs

R507 640gms - 25lbs

R600 420gms

M029 640gms - 25lbs

M049 340gms - 750gms

M079 25lbs



Cortina para cuarto frío

- Puertas batientes y deslizantes
- Bisagras
- Chapas
- Cortinas plásticas reforzadas
- Lámparas
- Mediacaña y esquineros



AISLANTES TÉRMICOS

- Fibra de vidrio
- Herramientas para ductos

Rubatex

- 3/8" x 1/2" - 1/2" x 1/2" - 1/2" x 3/8" 5/8" x 1/2" - 5/8" x 3/4"
- 3/4" - 3/4" x 1/2" 4/8" x 1/2" -
- 1-1/8" x 1/2" - 1-3/8" x 1/2" 1-3/8" x 3/8" -
- 1-5/8" x 3/8" - 1-5/8" x 1/2" - 2-1/8" x 3/8" -
- 2-1/8" x 1/2" - 2-5/8" x 1/8" 3-1/8" x 1/2"

Ducto flex

- 6" - 8" - 10" - 12" - 14"

Rubatex Duo

- Lamina Rubatex 1/2" x 1,20m x 0,90m
- Lamina Rubatex 3/4" x 1,20m x 1m"
- Cinta aluminio 2" - 3" reforzada
- Cinta aluminio 2 sin refuerzo x 45mts - Polyken
- Cinta aluminio 3 sin refuerzo x 45mts - Kyngspan
- Cinta foam
- Cinta cork (1/8" x 2" x 30)
- Cinta no adhesiva anticondensación



MOTORES PARA CONDENSADORA, AXIALES Y VENTILADORES

111 Jahre | 111 Years
ZIEHL-ABEGG



- Motores ventiladores Elco y Running Well
- Motores eléctricos
- Motores 1/15 y 1/20
- Accesorios para motores aspas, bases y rejillas

- Motores para condensadora
- Motores Axiales
- Motor tipo panela a 110 v y 220 v
- Motores para aire acondicionado



HERRAMIENTAS



HERRAMIENTAS PARA REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO


- Recuperadoras de refrigerante
- Tanques para recuperadoras
- Bombas para vacío
- Balanzas
- Manómetros para refrigeración y aire acondicionado
- Relojes para refrigeración y aire acondicionado
- Mangueras para refrigeración y aire acondicionado
- Vacuómetros
- Detectores de fuga
- Equipos de oxiacetileno y soldadura
- Boquillas para soldar
- Gas mapp
- Soldaduras
- Cortatubos
- Doblatabos
- prensas emboquilladoras



ACCESORIOS E INSUMOS PARA REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

- Limpiadores para evaporadores y condensadores
- Aceite mineral y poliéster
- Aceite para bombas de vacío
- Bases de montaje para condensadoras
- Bombas de condensado
- Contactores
- Transformadores
- Súper arrancadores
- Monitores de fase electrónicos
- Relés de arranque
- Relés de tiempo
- Capacitores
- Bisagras, chapas y manijas
- Cables descongelación
- Cable encauchetado 2 o 3 vías
- Soportes y rieles
- Temporizadores
- Desincrustantes
- Pegantes y silicas
- Extractores para baño
- TD silent
- Protectores de voltaje
- Filtros de agua
- Kit eléctrico
- Silica
- Poliuretano A y B

AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG



Conventional ON-OFF

9.000 - 12.000 - 18.000 - 24.000 BTU/H
220V - 1Ph R-410A
Con Kit de tubería



Inverter Essential

9.000 - 12.000 - 18.000 - 24.000 BTU/H
220V - 1Ph R-410A



Inverter Premium Advance

9.000 - 12.000 - 18.000 - 24.000 BTU/H
220V - 1Ph - Wi Fi - R-410A



Wind free inverter

9.000 - 12.000 - 18.000 - 24.000 BTU/H
220V - 1Ph - Wi Fi - R-410A



Multi Split FJM

Sistemas Flexibles. Condensadoras de hasta 5 salidas
220V - 1Ph - Heat Pump
Pared, Cassete 4 Vías, Cassete 1 vía, Ducto.



REFRIGERANTE VARIABLE DVM

Sistemas Inteligentes, modulares compresores Scroll Inverter Medianas, altas y muy altas capacidades. Refrigerante R-410A



Purificador de Aire

110V - 1Ph Filtro HEPA 99.9%
Filtro polución - Filtro Carbón activado



Cassete Inverter Redondo 360

24.000 - 36.000 - 48.000 BTU/H
220V - 1Ph - Heat Pump R-410A



Suspendido Techo Inverter

36.000 - 48.000 BTU/H
220V - 1Ph - Heat Pump R-410A



Inverter Premium Advance

9.000 - 12.000 - 18.000 - 24.000 BTU/H
220V - 1Ph - Wi Fi - R-410A

ComfortStar®



CASSETTE 4 VÍAS
R410A - 220V – 1Ph / 3Ph
24.000 – 36.000
48.000 – 60.000 BTU/H



PISO TECHO
R410A - 220V – 1Ph / 3Ph
24.000 – 36.000
48.000 – 60.000 BTU/H



SPLIT CENTRAL
R410A - 220V – 1Ph / 3Ph
24.000 – 36.000
48.000 – 60.000 BTU/H



Conventional ON-OFF
12.000 – 18.000 – 24.000 BTU/H
220V
Refrigerante R-410A



Inverter alta eficiencia
12.000 – 18.000 – 24.000 BTU/H
220V
Refrigerante R-410A



DUCTO OCULTO
R410A - 220V – 1Ph / 3Ph
24.000 – 36.000
48.000 – 60.000 BTU/H



PAQUETES CONDENSADOS AGUA
R410A - 220V – 1Ph / 3Ph
24.000 – 36.000 – 48.000 – 60.000 BTU/H



SPLIT DUCTO - ON-OFF
R410A - 220V / 440V – 3 Ph
90.000 hasta 480.000 BTU/H



Cortina de aire
90 cm
120 cm
150 cm



PAQUETES ROOFTOP
R410A - 220V / 440V – 3Ph
60.000 HASTA 340.000 BTU/H



REFRIGERANTE VARIABLE TVR
R410A - 220V / 440V – 3Ph
60.000 HASTA 340.000 BTU/H



ENFRIADORES DE LÍQUIDOS - CHILLER
220V / 440V – 3Ph
Koolman, Condensados Agua / Aire, Centrifugas
Manejadoras de aire –
Unidades Interiores Agua Helada



Suspendido de Techo Inverter
34.100 – 60.000 BTU/H
220V – 1Ph R-410A



Split Ductable INVETER
60.000 BTU/H
220V – 1Ph R-410A



Split Oculto de techo INVETER
24.000 – 34.100 – 60.000 BTU/H
220V – 1Ph R-410A

Multi Split FJM
Condensadoras de hasta 5 salidas
R410A - 220V – 1Ph R-410A.



Mini Split Dual Inverter
9.000 – 12.000
18.000 – 24.000 BTU/H
220V – 1Ph R-410A



Mini Split Dual Inverter de Lujo
9.000 – 12.000
18.000 – 24.000 BTU/H
220V – 1Ph R-410A



Cassette Inverter 4 vías
24.000 – 34.100 – 60.000 BTU/H
220V – 1Ph R-410A



Paquete DX Inverter
60.000 hasta 300.000 BTU/H
220V – 1Ph R-410A



Refrigeración **TUDO FRIO**



“Su mejor opción en aire y refrigeración”

f Refrigeración todo frio

in Refrigeración todo frio

🐦 Todo frio

info@refrigeraciontodofrio.com www.refrigeraciontodofrio.com
PBX: 2559297 / Bogotá , Colombia

